

CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C3.2




Rif.				
13120E	3.200 Kg.	580 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"

AFFIDABILI **SOLIDI** **INDEFORMABILI**

SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**




Reversibilità



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**




Accessori

Tamponi estensibili




Husillos



Supporti



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE






C3.2 Monofasici

Rif.				
13183E	2.800 Kg.	580 Kg.	230V - 2.2kW	80"



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011 European Directives & Approved Standards



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chioviolate di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**




Accessori

Tamponi estensibili




Doppia sfilata



Supporti



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C3.2 Comfort

Rif.				
13120C	3.200 Kg.	590 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"

AFFIDABILI




SOLIDI

INDEFORMABILI

SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chioviolate di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**




Accessori

Tamponi estensibili




Doppia sfilata



Supporti



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C3.2

Comfort Monofasici

Rif.

13183C



2.800 Kg.



590 Kg.



230V - 2.2kW



80"

AFFIDABILI



SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany

SOLIDI





INDEFORMABILI




Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



2 BRACCIA TRIPLE



2 BRACCIA DOPPIE



Reversibilità



CASCOS




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chiochiette di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**




Accessori

Tamponi estensibili




Doppia sfilata




Supporti



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C3.5




Rif.	kg			
13168	3.500 Kg.	710 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"

AFFIDABILI SOLIDI INDEFORMABILI

SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** ci permettono di fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011 European Directives & Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chiochiette di alta qualità appositamente progettate che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**



Trasmissione a catena integrata nella pedana.




Accessori

Tamponi estensibili



Tripla sfilata



Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C3.5XL




Rif.				
13191 (13168-4)	3.500 Kg.	720 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"



SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chiochiette di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:



- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



il diametro più grande sul mercato

Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- Vassoi porta-attrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

Accessori

Tamponi estensibili



Tripla sfilata



Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C4

Rif.

13194



4.000 Kg.



800 Kg.



400/230V - 3.7kW



45"

AFFIDABILI

SOLIDI



INDEFORMABILI




SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



4 BRACCIA TRIPLE



Reversibilità



CASCOS




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**


- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**



Accessori


Tripla sfilata

INSTALLATI IN FABBRICA



Al momento dell'acquisto, ti consigliamo di scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE






C4XL

Rif.				
13198 (13194-4)	4.000 Kg.	810 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"

AFFIDABILI	SOLIDI	INDEFORMABILI
<p>SlenderTec™ Super Strength Column Made in Germany</p>		



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**





Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**

- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**


- Vassoi porta-attrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.



Accessori


Tripla sfilata

INSTALLATI IN FABBRICA



Al momento dell'acquisto, ti consigliamo di scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presca d'aria magnetica



Presca integrata (fabbrica)



Ricambio originale



CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C5 WAGON

Rif.

13176



5.000 Kg.



1.300 Kg.



400/230V - 3+3kW



40"

AFFIDABILI

SOLIDI

INDEFORMABILI





SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany




Made in Germany

I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



*Specifico per grandi furgoni

Max 1.810 / Min 855 **4 X**



Reversibilità



CASCOS




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**



Accessori

Supporti senza regolamento



Porta utensili magnetico




Rif.: 26141

Presa integrata (fabbrica)




Rif.: 22163

Presa d'aria magnetica



Rif.: 26177

Ricambio originale



Rif.: 20311

CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE




2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE





C5XL WAGON

Rif.				
13201	5.000 Kg.	1.350 Kg.	400/230V - 3+3kW	40"



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



*Specifico per grandi furgoni
Max 1.810 / Min 855 **4 X**

Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives & Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**





Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena **integrata nella pedana.**

Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- Vassoi porta-attrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.



Accessori

Supporti senza regolamento



Porta utensili magnetico




Rif.: 26141

Presca integrata (fabbrica)



Rif.: 22163

Presca d'aria magnetica



Rif.: 26177

Ricambio originale



Rif.: 20311

CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE



2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE



C5.5

Rif.

13998



5.500 Kg.



1.250 Kg.



400/230V - 3+3kW



40"

AFFIDABILI

SOLIDI



INDEFORMABILI




SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Doppio gioco di supporti diversi di serie 60-100 mm.
Max 1.335 / Min 705 **4 X**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.





Vite laminato diametro 45 mm, con chiocchie di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena integrata nella pedana.

I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- **Vassoi porta-attrezzi.**
- **Protezioni all'apertura di porte.**
- **Protezione della vite.**



Accessori

Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Rif.: 26141

Presca integrata (fabbrica)



Rif.: 22163

Presca d'aria magnetica



Rif.: 26177

Ricambio originale



Rif.: 20311

CASCOS

PROFESSIONISTI DELL'ELEVAZIONE




2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE





C5.5 WAGON

Rif.				
13988	5.500 Kg.	1.280 Kg.	400/230V - 3+3kW	40"



I nostri profili speciali **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



Reversibilità




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives & Approved Standards



✓ **Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chioccioli di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**





Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.



Trasmissione a catena **integrata nella pedana.**

Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



I nostri sollevatori sono stati progettati per sopportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- Vassoi porta-attrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.



Accessori

Supporti senza regolamento



Porta utensili magnetico



Rif.: 26141

Presca integrata (fabbrica)



Rif.: 22163

Presca d'aria magnetica



Rif.: 26177

Ricambio originale



Rif.: 20311